

市立長浜病院医療情報システムハードウェア機器一覧

富士通社製

項	用途	区分	型名	品名	数量
1			PYBCP52X4	Xeon プロセッサ Silver 4110 (2.10GHz/8コア/11.0MB)×1	2
2			PYBFC321L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	2
3			PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	1
4			PYBME08SE	メモリ-8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	16
5			PYBPU806	電源ユニット(800W)	2
6			PYBSH301E3	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	7
7			PYBSH601E3	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	3
8			PYBSR3C42H	SASアレイコントローラカード	1
9		本体	PYR2544R2N	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)	1
10			PYBCP52X4	Xeon プロセッサ Silver 4110 (2.10GHz/8コア/11.0MB)×1	2
11			PYBFC321L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	2
12			PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	1
13			PYBME08SE	メモリ-8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	16
14			PYBPU806	電源ユニット(800W)	2
15			PYBSH301E3	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	7
16			PYBSH601E3	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	3
17			PYBSR3C42H	SASアレイコントローラカード	1
18		本体	PYR2544R2N	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)	1
19	ESXi#1,1,1-2用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	2
20			PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	2
21	ESXi#1,1,1-2用ETERNUS	本体	ET104A	ETERNUS DX100 S4 (2.5インチ用)	1
22			ETVCFGA	コントローラーモジュール(2CM, 8Gbit/s FC、2ポート、DX100 S4用)	1
23			ETVDA3	300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ x1	12
24			ETVDA6	600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ x1	27
25			ETVDB1	1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ x1	9
26			ETVEAD	ドライブエンクロージャ(2.5インチ用)	1
27			ETVHFX	増設ポート(8Gbit/s FC、2ポート→4ポート、DX100 S4用)	1
28	ESXi#1,1,1-2用ET-UPS	UPS	PY-UPAC3K2	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	2
29			PYBCP52X4	Xeon プロセッサ Silver 4110 (2.10GHz/8コア/11.0MB)×1	2
30			PYBFC321L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	2
31			PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	1

項	用途	区分	型名	品名	数量
32			PYBME08SE	メモリ－８ＧＢ（８ＧＢ ２６６６ ＲＤＩＭＭ×１）	11
33			PYBPU806	電源ユニット（８００Ｗ）	2
34			PYBSH301E3	内蔵２．５インチＳＡＳ ＨＤＤ－３００ＧＢ（１０ｋｒｐｍ）	13
35			PYBSH601E3	内蔵２．５インチＳＡＳ ＨＤＤ－６００ＧＢ（１０ｋｒｐｍ）	3
36			PYBSR3C42H	ＳＡＳアレイコントローラカード	1
37		本体	PYR2544R2N	ＰＲＩＭＥＲＧＹ ＲＸ２５４０ Ｍ４ ラックベースユニット（２．５インチ ＨＤＤ／ＳＳＤ×８）	1
38	ESXi#1-3用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置（Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳ ＳＭＴ １５００ＲＭＪ）	1
39			PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
40	ESXi#1-3用ETERNUS	本体	ET104A	ＥＴＥＲＮＵＳ ＤＸ１００ Ｓ４（２．５インチ用）	1
41			ETVCFGA	コントローラモジュール（２ＣＭ， ８Ｇｂｉｔ／ｓ ＦＣ、２ポート、ＤＸ１００ Ｓ４用）	1
42			ETVDB1	１．２ＴＢ／１０ｋｒｐｍ ２．５インチ ＳＡＳディスクドライブ x 1	10
43			ETVDB6	６００ＧＢ／１０ｋｒｐｍ ２．５インチ ＳＡＳディスクドライブ x 1	44
44			ETVEAD	ドライブエンクロージャ（２．５インチ用）	2
45	ESXi#1-3用ET-UPS		PY-BBUE1	拡張バッテリー	2
46		UPS	PY-UPAC3K2	高機能無停電電源装置（Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳ ＳＭＸ ３０００ＲＭＪ）	2
47	開発系サーバ		PYBBH2T7B8	内蔵３．５インチＢＣ－ＳＡＴＡ ＨＤＤ－２ＴＢ（７．２ｋｒｐｍ）	2
48			PYBCP51E6	Ｘｅｏｎ プロセッサ－ Ｅ３－１２３０ｖ６（３．５ＧＨｚ／４コア／８ＭＢ）×１	1
49			PYBDV121	内蔵ＤＶＤ－ＲＯＭユニット	1
50			PYBME04UE	メモリ－４ＧＢ（４ＧＢ ２４００ ＵＤＩＭＭ×１）	3
51			PYBME08UE	メモリ－８ＧＢ（８ＧＢ ２４００ ＵＤＩＭＭ×１）	1
52			PYBPU453	電源ユニット（４５０Ｗ）	1
53			PYBSR3C41	ＳＡＳアレイコントローラカード	1
54		本体	PYR1333R3M	ＰＲＩＭＥＲＧＹ ＲＸ１３３０ Ｍ３ ラックベースユニット（３．５インチ／４５０Ｗ電源×１）	1
55	UPS PRIMERGY用開発系サーバ	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置（Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳ ＳＭＴ １５００ＲＭＪ）	1
56	UPS RX2540 M1用開発系サーバ		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
57			PYBCP51E4	Ｘｅｏｎ プロセッサ－ Ｅ３－１２２０ｖ６（３ＧＨｚ／４コア／８ＭＢ）×１	1
58			PYBDV121	内蔵ＤＶＤ－ＲＯＭユニット	1
59			PYBLA201L	ＬＡＮカード（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ）	1
60			PYBME04UE	メモリ－４ＧＢ（４ＧＢ ２４００ ＵＤＩＭＭ×１）	3
61			PYBME08UE	メモリ－８ＧＢ（８ＧＢ ２４００ ＵＤＩＭＭ×１）	1
62			PYBPU453	電源ユニット（４５０Ｗ）	1
63			PYBSH901E3	内蔵２．５インチＳＡＳ ＨＤＤ－９００ＧＢ（１０ｋｒｐｍ）	5
64			PYBSR3FA	ＳＡＳアレイコントローラカード	1

項	用途	区分	型名	品名	数量
65		本体	PYR1333R2M	P R I M E R G Y R X 1 3 3 0 M 3 ラックベースユニット (2. 5 インチ / 4 5 0 W 電源 × 1)	1
66	UPS RX1330用AD/セキュリティサブサーバ	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	1
67			PYBCP51E4	X e o n プロセッサ E 3 - 1 2 2 0 v 6 (3 G H z / 4 コア / 8 M B) × 1	1
68			PYBDV121	内蔵 D V D - R O M ユニット	1
69			PYBME04UE	メモリ - 4 G B (4 G B 2 4 0 0 U D I M M × 1)	3
70			PYBSH901E3	内蔵 2. 5 インチ S A S H D D - 9 0 0 G B (1 0 k r p m)	5
71			PYBSR3FA	S A S アレイコントローラカード	1
72		本体	PYR1333R2S	P R I M E R G Y R X 1 3 3 0 M 3 ラックベースユニット (2. 5 インチ / 3 0 0 W 電源 × 1)	1
73	UPS セキュリティサーバ用	UPS	PY-UPAR122	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 2 0 0 R M J)	1
74	統合バックアップサーバ		PYBBH1T7D9	内蔵 2. 5 インチ B C - S A T A H D D - 1 T B (7. 2 k r p m)	15
75				3 X e o n プロセッサ G o l d 5 1 1 5 (2. 4 0 G H z / 1 0 コア / 1 3. 8 M B) × 1	1
76			PYBME08SE	メモリ - 8 G B (8 G B 2 6 6 6 R D I M M × 1)	5
77			PYBPU806	電源ユニット (8 0 0 W)	2
78			PYBSH601E3	内蔵 2. 5 インチ S A S H D D - 6 0 0 G B (1 0 k r p m)	3
79			PYBSR3C41H	S A S アレイコントローラカード	1
80		本体	PYR2544REN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット (2. 5 インチ H D D / S S D × 2 4)	1
81	統合バックアップサーバ / テープ装置	本体	LT40SSH1	E T E R N U S L T 4 0 S 2 (L T O 5 ハーフハイト、S A S)	1
82	医事仮想化ホスト	本体	LT20SSH1	E T E R N U S L T 2 0 S 2 (L T O 5 ハーフハイト、S A S)	1
83		本体	PXC0516A02	S R - X 3 1 6 T 2 プレインストールモデル V 0 2	1
84			PYBCP52XA	X e o n プロセッサ G o l d 5 1 2 0 (2. 2 0 G H z / 1 4 コア / 1 9. 3 M B) × 1	2
85			PYBLA262L	D u a l p o r t L A N カード (1 0 0 0 B A S E - T)	1
86			PYBME08SE	メモリ - 8 G B (8 G B 2 6 6 6 R D I M M × 1)	12
87			PYBPU806	電源ユニット (8 0 0 W)	2
88			PYBSC3FEL	S A S コントローラカード	1
89			PYBSH121E3	内蔵 2. 5 インチ S A S H D D - 1. 2 T B (1 0 k r p m)	17
90			PYBSH301E3	内蔵 2. 5 インチ S A S H D D - 3 0 0 G B (1 0 k r p m)	3
91			PYBSH601E3	内蔵 2. 5 インチ S A S H D D - 6 0 0 G B (1 0 k r p m)	4
92			PYBSR3C42H	S A S アレイコントローラカード	1
93		本体	PYR2544REN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット (2. 5 インチ H D D / S S D × 2 4)	1
94	医事仮想化ホスト用	UPS	PY-UPAC3K2	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M X 3 0 0 0 R M J)	1
95			PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
96	監視 / バックアップサブサーバ		PYBCP51E4	X e o n プロセッサ E 3 - 1 2 2 0 v 6 (3 G H z / 4 コア / 8 M B) × 1	1
97			PYBDV121	内蔵 D V D - R O M ユニット	1

項	用途	区分	型名	品名	数量
98			PYBLA201L	L A Nカード（1 0 0 0 B A S E - T）	1
99			PYBME04UE	メモリ－4 G B（4 G B 2 4 0 0 U D I M M×1）	2
100			PYBPU453	電源ユニット（4 5 0 W）	1
101			PYBSC3FEL	S A Sコントローラカード	1
102			PYBSH301E3	内蔵2. 5インチS A S H D D－3 0 0 G B（1 0 k r p m）	3
103			PYBSR3FA	S A Sアレイコントローラカード	1
104		本体	PYR1333R2M	P R I M E R G Y R X 1 3 3 0 M 3 ラックベースユニット（2. 5インチ／4 5 0 W電源×1）	1
105	UPS PRIMERGY用監視／バックアップサーバ	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置（S m a r t－U P S S M T 1 5 0 0 R M J）	1
106	LANスイッチ(内部LAN用)	本体	PXC0624A02	S R－X 3 2 4 T 2 プレインストールモデルV 0 2	1
107	OSSCリモートメンテナンス用	本体	SIG110BV4	S i－R G 1 1 0 B プレインストールモデルV 4	1
108	MEDOCサーバ	本体	LT20SSK1	E T E R N U S L T 2 0 S 2（L T O 6 ハーフハイト、S A S）	1
109			PYBCP52XG	X e o n プロセッサ－ G o l d 6 1 2 8（3. 4 0 G H z／6コア／1 9. 3 M B）×1	1
110			PYBME08SE	メモリ－8 G B（8 G B 2 6 6 6 R D I M M×1）	3
111			PYBPU806	電源ユニット（8 0 0 W）	2
112			PYBSC3FEL	S A Sコントローラカード	1
113			PYBSH301E3	内蔵2. 5インチS A S H D D－3 0 0 G B（1 0 k r p m）	3
114			PYBSH601E3	内蔵2. 5インチS A S H D D－6 0 0 G B（1 0 k r p m）	11
115			PYBSR3C41H	S A Sアレイコントローラカード	1
116		本体	PYR2544REN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット（2. 5インチ H D D／S S D×2 4）	1
117	UPS MEDOCサーバ用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置（S m a r t－U P S S M T 1 5 0 0 R M J）	1
118	PDAサーバ		PYBCP52XZ	X e o n プロセッサ－ G o l d 5 1 2 2（3. 6 0 G H z／4コア／1 6. 5 M B）×1	2
119			PYBDV121	内蔵D V D－R O Mユニット	2
120			PYBME08SE	メモリ－8 G B（8 G B 2 6 6 6 R D I M M×1）	2
121			PYBPU806	電源ユニット（8 0 0 W）	2
122			PYBSH305D3	内蔵2. 5インチS A S H D D－3 0 0 G B（1 5 k r p m）	4
123			PYBSR3FA	S A Sアレイコントローラカード	2
124		本体	PYR2534R2N	P R I M E R G Y R X 2 5 3 0 M 4 ラックベースユニット（2. 5インチ×4）	2
125	UPS PDAサーバ用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置（S m a r t－U P S S M T 1 5 0 0 R M J）	2
126	集計兼テスト系PDAサーバ		PYBCP51CC	C o r e i 3－7 1 0 0 プロセッサ－（3. 9 0 G H z／2コア／3 M B）×1	1
127			PYBDV121	内蔵D V D－R O Mユニット	1
128			PYBME04UE	メモリ－4 G B（4 G B 2 4 0 0 U D I M M×1）	2
129			PYBSH305D3	内蔵2. 5インチS A S H D D－3 0 0 G B（1 5 k r p m）	2
130			PYBSR3FA	S A Sアレイコントローラカード	1

項	用途	区分	型名	品名	数量
131		本体	PYR1333R2S	P R I M E R G Y R X 1 3 3 0 M 3 ラックベースユニット (2. 5インチ／3 0 0 W電源×1)	1
132	UPS RX2540 M1用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	1
133			PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
134			PYBCP52X5	X e o n プロセッサ S i l v e r 4 1 1 4 (2. 2 0 G H z／1 0 コア／1 3. 8 M B) × 1	2
135			PYBDV121	内蔵DVD-ROMユニット	1
136			PYBME08SE	メモリ-8 G B (8 G B 2 6 6 6 R D I M M × 1)	12
137			PYBPU806	電源ユニット (8 0 0 W)	1
138			PYBRD111	内蔵データカートリッジドライブユニット	1
139			PYBSC3FA	S A S コントローラカード	1
140			PYBSH121E3	内蔵2. 5インチS A S HDD-1. 2 T B (1 0 k r p m)	3
141		本体	PYR2524R2N	P R I M E R G Y R X 2 5 2 0 M 4 ラックベースユニット (2. 5インチ HDD／S S D × 8)	1
142	UPS インターネットサーバ用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	1
143	ラック Group1	本体	PY-KVFA08	アナログK V Mスイッチ (8ポート)	1
144	医事ラック用	本体	PY-KVFA08	アナログK V Mスイッチ (8ポート)	1
145	地域連携GWサーバ		PYBCP52XG	X e o n プロセッサ G o l d 6 1 2 8 (3. 4 0 G H z／6 コア／1 9. 3 M B) × 1	1
146			PYBME08SE	メモリ-8 G B (8 G B 2 6 6 6 R D I M M × 1)	2
147			PYBPU806	電源ユニット (8 0 0 W)	1
148			PYBSH181D3	内蔵2. 5インチS A S HDD-1. 8 T B (1 0 k r p m)	6
149			PYBSH901E3	内蔵2. 5インチS A S HDD-9 0 0 G B (1 0 k r p m)	4
150			PYBSR3C41H	S A S アレイコントローラカード	1
151		本体	PYR2544REN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット (2. 5インチ HDD／S S D × 2 4)	1
152	UPS 地域連携GWサーバ用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	1
153	部門仮想サーバ1		PYBCP52XT	X e o n プロセッサ P l a t i n u m 8 1 6 0 (2. 1 0 G H z／2 4 コア／3 3. 0 M B) × 1	1
154			PYBLA264	Q u a d p o r t L A N カード (1 0 0 0 B A S E - T)	2
155			PYBLA3D2L	D u a l p o r t L A N カード (1 0 G B A S E - T)	1
156			PYBME96SEC	メモリ-9 6 G B (8 G B 2 6 6 6 R D I M M × 1 2)	1
157			PYBPRE841	P C I e (× 1 6) フルハイトライザーカード	1
158			PYBPU806	電源ユニット (8 0 0 W)	2
159			PYBSH905E3	内蔵2. 5インチS A S HDD-9 0 0 G B (1 5 k r p m)	10
160			PYBSR3C54L	S A S アレイコントローラカード	1
161		本体	PYR2544RGN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット (2. 5インチ HDD／S S D × 2 4)	1
162	部門仮想サーバ1用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
163	UPS 部門仮想サーバ1用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	1

項	用途	区分	型名	品名	数量
164	部門仮想サーバ2		PYBCP52XT	Xeon プロセッサ Platinum 8160 (2.10GHz/24コア/33.0MB)×1	1
165			PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	2
166			PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	1
167			PYBME96SEC	メモリ96GB(8GB 2666 RDIMM×12)	1
168			PYBPRE841	PCIe(×16) フルハイトライザーカード	1
169			PYBPU806	電源ユニット(800W)	2
170			PYBSH905E3	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(15krpm)	11
171			PYBSR3C54L	SASアレイコントローラカード	1
172		本体	PYR2544RGN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	1
173	部門仮想サーバ2用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
174	UPS 部門仮想サーバ2用	UPS	PY-UPAR152	高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	1
175	部門仮想サーバ3		PYBCP52XR	Xeon プロセッサ Gold 6154 (3GHz/18コア/24.8MB)×1	1
176			PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	2
177			PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	1
178			PYBME96SEC	メモリ96GB(8GB 2666 RDIMM×12)	1
179			PYBPRE841	PCIe(×16) フルハイトライザーカード	1
180			PYBPU806	電源ユニット(800W)	2
181			PYBSH905E3	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(15krpm)	18
182			PYBSR3C54L	SASアレイコントローラカード	1
183		本体	PYR2544RGN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	1
184	部門仮想サーバ3用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
185	UPS 部門仮想サーバ3用	UPS	PY-UPAR152	高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	1
186	部門仮想サーバ4		PYBCP52XR	Xeon プロセッサ Gold 6154 (3GHz/18コア/24.8MB)×1	1
187			PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	2
188			PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	1
189			PYBME08SE	メモリ8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	6
190			PYBPRE841	PCIe(×16) フルハイトライザーカード	1
191			PYBPU806	電源ユニット(800W)	2
192			PYBSH905E3	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(15krpm)	20
193			PYBSR3C54L	SASアレイコントローラカード	1
194		本体	PYR2544RGN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	1
195	部門仮想サーバ4用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
196	UPS 部門仮想サーバ4用	UPS	PY-UPAR152	高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	1

項	用途	区分	型名	品名	数量
197	部門仮想サーバ5		PYBCP52XR	X e o n プロセッサー G o l d 6 1 5 4 (3 G H z / 1 8 コア / 2 4 . 8 M B) × 1	1
198			PYBLA264	Q u a d p o r t L A N カード (1 0 0 0 B A S E - T)	2
199			PYBLA3D2L	D u a l p o r t L A N カード (1 0 G B A S E - T)	1
200			PYBME08SE	メモリー 8 G B (8 G B 2 6 6 6 R D I M M × 1)	6
201			PYBPRE841	P C I e (× 1 6) フルハイトライザーカード	1
202			PYBPU806	電源ユニット (8 0 0 W)	2
203			PYBSH905E3	内蔵 2 . 5 インチ S A S H D D - 9 0 0 G B (1 5 k r p m)	15
204			PYBSR3C54L	S A S アレイコントローラカード	1
205		本体	PYR2544RGN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット (2 . 5 インチ H D D / S S D × 2 4)	1
206	部門仮想サーバ5用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
207	UPS 部門仮想サーバ5用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	1
208	部門仮想サーバ6		PYBCP52XR	X e o n プロセッサー G o l d 6 1 5 4 (3 G H z / 1 8 コア / 2 4 . 8 M B) × 1	1
209			PYBLA264	Q u a d p o r t L A N カード (1 0 0 0 B A S E - T)	2
210			PYBLA3D2L	D u a l p o r t L A N カード (1 0 G B A S E - T)	1
211			PYBME08SE	メモリー 8 G B (8 G B 2 6 6 6 R D I M M × 1)	7
212			PYBPRE841	P C I e (× 1 6) フルハイトライザーカード	1
213			PYBPU806	電源ユニット (8 0 0 W)	2
214			PYBSH905E3	内蔵 2 . 5 インチ S A S H D D - 9 0 0 G B (1 5 k r p m)	13
215			PYBSR3C54L	S A S アレイコントローラカード	1
216		本体	PYR2544RGN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット (2 . 5 インチ H D D / S S D × 2 4)	1
217	部門仮想サーバ6用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
218	UPS 部門仮想サーバ6用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	1
219	部門仮想サーバ7		PYBCP52XR	X e o n プロセッサー G o l d 6 1 5 4 (3 G H z / 1 8 コア / 2 4 . 8 M B) × 1	1
220			PYBLA264	Q u a d p o r t L A N カード (1 0 0 0 B A S E - T)	2
221			PYBLA3D2L	D u a l p o r t L A N カード (1 0 G B A S E - T)	1
222			PYBME08SE	メモリー 8 G B (8 G B 2 6 6 6 R D I M M × 1)	9
223			PYBPRE841	P C I e (× 1 6) フルハイトライザーカード	1
224			PYBPU806	電源ユニット (8 0 0 W)	2
225			PYBSH605D3	内蔵 2 . 5 インチ S A S H D D - 6 0 0 G B (1 5 k r p m)	5
226			PYBSH905E3	内蔵 2 . 5 インチ S A S H D D - 9 0 0 G B (1 5 k r p m)	9
227			PYBSR3C54L	S A S アレイコントローラカード	1
228		本体	PYR2544RGN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット (2 . 5 インチ H D D / S S D × 2 4)	1
229	部門仮想サーバ7用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1

項	用途	区分	型名	品名	数量
230	UPS 部門仮想サーバ7用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	1
231	部門仮想サーバ8		PYBCP52XR	Xeon プロセッサ Gold 6154 (3GHz/18コア/24.8MB) × 1	2
232			PYBLA264	Quad port LANカード (1000BASE-T)	2
233			PYBLA3D2L	Dual port LANカード (10GBASE-T)	2
234			PYBME19SEC	メモリ-192GB (16GB 2666 RDIMM×12)	1
235			PYBPRE841	PCIe (×16) フルハイトライザーカード	1
236			PYBPU123	電源ユニット (1200W)	2
237			PYBSH905E3	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)	20
238			PYBSR3C54L	SASアレイコントローラカード	1
239		本体	PYR2544RGN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	1
240	部門仮想サーバ8用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
241	UPS 部門仮想サーバ8用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	1
242	部門仮想サーバ9		PYBCP52XE	Xeon プロセッサ Gold 6148 (2.40GHz/20コア/27.5MB) × 1	1
243			PYBLA264	Quad port LANカード (1000BASE-T)	2
244			PYBLA3D2L	Dual port LANカード (10GBASE-T)	1
245			PYBME96SEC	メモリ-96GB (8GB 2666 RDIMM×12)	1
246			PYBPRE841	PCIe (×16) フルハイトライザーカード	1
247			PYBPU806	電源ユニット (800W)	2
248			PYBSH905E3	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)	11
249			PYBSR3C54L	SASアレイコントローラカード	1
250		本体	PYR2544RGN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	1
251	部門仮想サーバ9用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
252	UPS 部門仮想サーバ9用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	1
253	部門仮想サーバ10		PYBCP52XE	Xeon プロセッサ Gold 6148 (2.40GHz/20コア/27.5MB) × 1	1
254			PYBLA264	Quad port LANカード (1000BASE-T)	2
255			PYBLA3D2L	Dual port LANカード (10GBASE-T)	1
256			PYBME08SE	メモリ-8GB (8GB 2666 RDIMM×1)	9
257			PYBPRE841	PCIe (×16) フルハイトライザーカード	1
258			PYBPU806	電源ユニット (800W)	2
259			PYBSH605D3	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	7
260			PYBSH905E3	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)	11
261			PYBSR3C54L	SASアレイコントローラカード	1
262		本体	PYR2544RGN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	1

項	用途	区分	型名	品名	数量
263	部門仮想サーバ10用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
264	UPS 部門仮想サーバ10用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	1
265	部門仮想サーバ11		PYBCP52XE	Xeon プロセッサ Gold 6148 (2.40GHz/20コア/27.5MB) × 1	1
266			PYBLA264	Quad port LANカード (1000BASE-T)	2
267			PYBLA3D2L	Dual port LANカード (10GBASE-T)	1
268			PYBME08SE	メモリ-8GB (8GB 2666 RDIMM×1)	9
269			PYBPRE841	PCIe (×16) フルハイトライザーカード	1
270			PYBPU806	電源ユニット (800W)	2
271			PYBSH905E3	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)	9
272			PYBSR3C54L	SASアレイコントローラカード	1
273		本体	PYR2544RGN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	1
274	部門仮想サーバ11用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
275	UPS 部門仮想サーバ11用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	1
276	部門仮想サーバ12		PYBCP52XE	Xeon プロセッサ Gold 6148 (2.40GHz/20コア/27.5MB) × 1	1
277			PYBLA264	Quad port LANカード (1000BASE-T)	2
278			PYBME08SE	メモリ-8GB (8GB 2666 RDIMM×1)	9
279			PYBPRE841	PCIe (×16) フルハイトライザーカード	1
280			PYBPU806	電源ユニット (800W)	2
281			PYBSH605D3	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	5
282			PYBSH905E3	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)	13
283			PYBSR3C54L	SASアレイコントローラカード	1
284			PY-LA3D2	Dual port LANカード (10GBASE-T)	1
285		本体	PYR2544RGN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	1
286	部門仮想サーバ12用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
287	UPS 部門仮想サーバ12用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	1
288	バックアップ仮想サーバ1	本体	LT20SFM1	ETERNUS LT20 S2 (LT07 ハーフハイト、FC)	1
289			PYBCP52XH	Xeon プロセッサ Gold 6134 (3.20GHz/8コア/24.8MB) × 1	1
290			PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	1
291			PYBLA3D2	Dual port LANカード (10GBASE-T)	2
292			PYBME08SE	メモリ-8GB (8GB 2666 RDIMM×1)	3
293			PYBPRE841	PCIe (×16) フルハイトライザーカード	1
294			PYBPU806	電源ユニット (800W)	2
295			PYBSH121E3	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	24

項	用途	区分	型名	品名	数量
296			PYBSR3C54L	S A Sアレイコントローラカード	1
297		本体	PYR2544RGN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット (2. 5インチ HDD／SSD×24)	1
298	UPS バックアップ仮想サーバ1用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	1
299	バックアップ仮想サーバ1用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	1
300	バックアップ仮想サーバ2	本体	LT20SFM1	E T E R N U S L T 2 0 S 2 (L T O 7 ハーフハイト、F C)	1
301			PYBCP52XH	X e o n プロセッサ Gold 6 1 3 4 (3. 2 0 G H z / 8 コア / 2 4 . 8 M B) × 1	2
302			PYBFC332L	D u a l p o r t ファイバーチャネルカード (1 6 G b p s)	2
303			PYBLA3D2	D u a l p o r t L A Nカード (1 0 G B A S E - T)	4
304			PYBME96SEC	メモリー 9 6 G B (8 G B 2 6 6 6 R D I M M × 1 2)	2
305			PYBPRE841	P C I e (× 1 6) フルハイトライザーカード	2
306			PYBPU806	電源ユニット (8 0 0 W)	4
307			PYBSH121E3	内蔵 2 . 5 インチ S A S H D D - 1 . 2 T B (1 0 k r p m)	48
308			PYBSR3C54L	S A Sアレイコントローラカード	2
309		本体	PYR2544RGN	P R I M E R G Y R X 2 5 4 0 M 4 ラックベースユニット (2. 5インチ HDD／SSD×24)	2
310	バックアップ仮想サーバ2用		PY-UPC01	ネットワークマネジメントカード	2
311	UPS バックアップ仮想サーバ2用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	2
312	バックアップ仮想サーバ3	本体	LT20SFM1	E T E R N U S L T 2 0 S 2 (L T O 7 ハーフハイト、F C)	1
313	WINCARE用	本体	SIG120V20	S i - R G 1 2 0 プレインストールモデル V 2 0	1
314			PYBME08UF	メモリー-8GB(8GB 2666 UDIMM×1)	1
315			PYBDV121	内蔵DVD-ROMユニット	24
316			PYBSH301E3	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	24
317			PYBCP54EG	Xeon プロセッサ E-2134(3.5GHz/4コア/8MB)×1	1
318			PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	1
319	健診web予約用サーバ	本体	PYR1334R2S	PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8/ 300W電源×1)	1
320	健診web予約用サーバ用	UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	1
321		UPS	PY-UPAR152	高機能無停電電源装置 (S m a r t - U P S S M T 1 5 0 0 R M J)	3

N E C 社製

項	用途	区分	型名	品名	数量
322	電子カルテシステム参照サーバ	本体	N8100-2604Y	Express5800/R120h-2E	2
323			N8101-1329	CPUボード(10C/Silver4114)	4
324			N8102-711	32GB増設メモリボード(1x32GB/R/DR)	4
325			N8103-190	RAIDコントローラ(2GB RAID 0/1/5/6)	2

項	用途	区分	型名	品名	数量
326			N8166-77	ライザカード(3xPCI)	2
327			N8150-550	増設用1.8TB HDD	16
328			N8151-137	内蔵DVD-ROMドライブ	2
329			N8181-160	電源ユニット(800W/Platinum)	4
330			N8181-167	冗長ファンキット	2
331			N8181-174	冗長電源ケージ	2
332			N8104-193	1000BASE-T接続LOMカード(2ch)	2
333			N8180-60	SmartUPS用SNMPカード	2
334		UPS	N8142-108	高機能無停電電源装置 (NECA750RMJ1UW)	1
335	ドメインサーバ	本体	N8100-2529Y	Express5800/R110i-1(4C/E3-1230v6)	2
336			N8102-701	8GB増設メモリボード(1x8GB/U)	4
337			N8103-207	RAIDコントローラ(2GB RAID 0/1/5/6,WT/WB)	2
338			N8104-151	1000BASE-T接続ボード(2ch)	2
339			N8150-483	増設用1.2TB HDD	10
340			N8151-134	内蔵DVD-ROMドライブ	2
341			N8181-111	冗長ファン	2
342			N8181-173	冗長電源ユニット	2
343			N8180-60	SmartUPS用SNMPカード	2